



Решения для медицины



СИБУР

Партнеры для роста


2024




SIBUR

Содержание

О КОМПАНИИ СИБУР	5
ОБ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНЫ	8
РЕШЕНИЯ	10
Упаковка для инфузионных и инъекционных растворов	10
Изделия из нетканых материалов	12
Шприцы	14
Вакуумные пробирки для забора крови, медицинская и лабораторная тара и упаковка	16
Изделия для фармацевтической промышленности, изделия по уходу за больными	20
Смотровые перчатки	22
Блистерные упаковки и системы хранения крови	24
Детали диагностического и лабораторного оборудования	25
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ	27
СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ	31
Платформа онлайн-торговли	33
Финансовые сервисы	35
Технические сервисы	37
Экспертиза ПолиЛаб	39
Логистические сервисы	41
Поддержка	43





О компании СИБУР



Преимущества партнерства с нами

СИБУР – это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии

ПАРТНЕРСТВО И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ:



Совместная работа с клиентами по развитию рынков и продуктов на всей цепочке создания ценности, повышающих качество жизни конечных потребителей



Широкий набор клиентских сервисов: финансовых, логистических, технических и других для продуктивного сотрудничества



Высокие стандарты взаимодействия с клиентами и партнерами



УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:



Экологическая и промышленная безопасность – высший приоритет компании СИБУР



Планомерное снижение воздействия на окружающую среду и реализация «зеленых» проектов, таких как запуск линейки продуктов Vivilen с вовлечением переработанного пластика и строительство солнечных электростанций



Участие и запуск социальных и образовательных проектов в регионах присутствия

Держим курс на устойчивое развитие, создавая лучшее будущее

Являясь лидерами нефтехимической отрасли России, мы осознаем свою ответственность перед обществом и окружающей средой и считаем, что вклад в устойчивое развитие должен быть не менее важен, чем рост производственных мощностей и финансовых показателей.

Мы стремимся внедрять принципы устойчивого развития во все аспекты деятельности компании. При определении приоритетов в этой области мы ориентируемся на специфику нефтехимической отрасли в целом и нашего производства в частности, а также на запросы и ожидания заинтересованных сторон, цели ООН в области устойчивого развития и лучшие международные практики.

Позиции СИБУРа в ESG-рейтингах СИБУРа 2023 году

ESG-II(b)

Очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
Прогноз по рейтингу – стабильный.

Expert

Мы являемся одним из лидеров в области устойчивого развития с полной интеграцией ESG-принципов в бизнес-процессы и корпоративную культуру

Платина

Рейтинг работодателей

Forbes

Группа 1 (продвинутый уровень)

публичные российские нефинансовые компании промышленного и производственного сектора




ESG-индекс I группа, продвинутый уровень

НКР РБК



СИЗ из спланбонда на основе ПП марки SIBEX PP Н263 FF



Об отрасли медицины

Высокотехнологичная сфера медицины задает всё более высокие требования к используемым материалам. Отвечая вызовам отрасли, СИБУР предоставляет современные эффективные решения для продукции медицинского и гигиенического назначения:

- ✓ Упаковка для инфузионных и инъекционных растворов
- ✓ Изделия из нетканых материалов
- ✓ Шприцы, вакуумные пробирки для забора крови, медицинская и лабораторная тара и упаковка
- ✓ Окись этилена — агент для химической стерилизации
- ✓ Изделия для фармацевтической промышленности, изделия по уходу за больными
- ✓ Смотровые перчатки
- ✓ Блистерные упаковки и системы хранения крови

Данный каталог поможет партнерам легко и быстро ознакомиться с продуктами и сервисами СИБУРа.

Упаковка для инфузионных и инъекционных растворов

Ампулы для инъекционных растворов из полиэтилена РЕ MG013 R



Полиэтилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Плотность, г/см ³	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
PE MG013 R	ПЭНП	Экструзионно-выдувное формование	0,30	0,927	Без добавок	Марка с повышенной плотностью, позволяющая проводить стерилизацию до 110 °C. Соответствие требованиям Европейской Фармакопеи	Ампулы и флаконы для инъекционных/инфузионных растворов, производимые по технологии BFS (blow-fill-seal)

Полипропилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости, МПа	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
PP MG012 D	ПП стат	Экструзионно-выдувное формование	1,8	900	Специальная рецептура стабилизации	Высокая химическая чистота. Температура стерилизации 121 °C. Соответствие требованиям Европейской Фармакопеи	Флаконы для инъекционных/инфузионных растворов, производимые по технологии BFS (blow-fill-seal)
PP MG033 D	ПП стат	Экструзионно-выдувное формование	8,5	900	Специальная рецептура стабилизации	Высокая химическая чистота. Температура стерилизации 121 °C. Соответствие требованиям Европейской Фармакопеи	Флаконы для инъекционных/инфузионных растворов, производимые по технологии ISBM

Изделия из нетканых материалов

Спанбонд для гигиенических изделий из полипропилена марки SIBEX PP H270 FF

Марки полипропилена для нетканых материалов используются для производства спанбонда, из которого затем изготавливается широкий ряд медицинских и гигиенических изделий

Полипропилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости, МПа	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
SIBEX PP H1200 FF	ПП гомо	Экструзия	1200	–	Беспероксидная рецептура	Модификатор текучести	Нетканые материалы Meltblown для медицинских и гигиенических изделий
SIBEX PP H263 FF	ПП гомо	Экструзия	27	1200	AGF-стабилизатор	Бесфталатность, узкое молекулярно-массовое распределение, высокая технологичность, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Спанбонд для гигиенических, медицинских изделий
SIBEX PP H270 FF	ПП гомо	Экструзия	27	1200	AGF-стабилизатор	Высокая технологичность, узкое молекулярно-массовое распределение, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Спанбонд для гигиенических, медицинских изделий
SIBEX PP H350 FF	ПП гомо	Экструзия	35	1200	AGF-стабилизатор	Высокая технологичность, узкое молекулярно-массовое распределение, стойкость к изменению цвета под воздействием окружающей среды и отличное качество готовых изделий	Спанбонд для гигиенических, медицинских изделий
PP MG182 K	ПП стат	Экструзия	35	700	AGF-стабилизатор	Специальная марка, улучшенная реология расплава	Нетканые материалы и волокна повышенной мягкости, предназначенные в том числе для гигиенических и медицинских изделий

Шприцы

Шприцы из полипропилена



Полипропилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин (2,16 кг)	Модуль упругости, МПа	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
SIBEX PP H451 IM	ПП гомо	Литье под давлением	45	1700	Просветлитель, антистатик	Спецмарка с повышенной прозрачностью	Штоки и наконечники для игл
SIBEX PP H452 IM	ПП гомо	Литье под давлением	45	1800	Нуклеатор, антистатик	Спецмарка с повышенной жесткостью	Штоки и наконечники для игл
PP MG055 C	ПП стат	Литье под давлением	23	1100	Специальная рецептура стабилизации	Специальная марка с повышенной прозрачностью	Цилиндры

Полиэтилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Плотность г/см ³	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
HD40560 CC	ПЭВП	Литье под давлением	4,0	0,956	Базовая рецептура стабилизации	Бимодальная марка	Штоки
HD85610 IM	ПЭВП	Литье под давлением	7,5	0,960	Базовая рецептура стабилизации	Базовая марка	Штоки
HD85612 IM	ПЭВП	Литье под давлением	7,5	0,960	УФ-стабилизатор	Базовая марка	Штоки

Вакуумные пробирки для забора крови, медицинская и лабораторная тара и упаковка

Полипропилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости, МПа	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
PP H120 GP	ПП гомо	Литье под давлением	12	1300	Базовая рецептура	Базовая марка	Держатели для игл, колпачки, банки и флаконы
PP MG055 C	ПП стат	Литье под давлением	23	1100	Специальная рецептура стабилизации	Специальная марка с повышенной прозрачностью	Пробирки и микропробирки, иммунологические планшеты, наконечники для дозаторов, чашки Петри
SIBEX PP R401 IM	ПП стат	Литье под давлением	40	950	Просветлитель, скользящая и антистатическая добавки	Спецмарка для скоростного литья с высокой текучестью и прозрачностью	Пробирки и микропробирки, иммунологические, планшеты, наконечники для дозаторов, чашки Петри
SIBEX PP R651 IM	ПП стат	Литье под давлением	65	950	Просветлитель, скользящая и антистатическая добавки	Улучшенные оптические свойства и сбалансированное сочетание жесткости и ударной вязкости	Пробирки и микропробирки, иммунологические, планшеты, наконечники для дозаторов, чашки Петри
SIBEX PP R801 IM	ПП стат	Литье под давлением	80	850	Просветлитель, скользящая и антистатическая добавки	Улучшенные оптические свойства и сбалансированное сочетание жесткости и ударной вязкости	Пробирки и микропробирки, иммунологические, планшеты, наконечники для дозаторов, чашки Петри
SIBEX PP R080 CF	ПП стат	Экструзионно-выдувное формование	8,5	1050	Специальная рецептура стабилизации	Специальная марка	Банки, флаконы
PP MG012 D	ПП стат	Экструзионно-выдувное формование	1,8	900	Специальная рецептура стабилизации	Высокая химическая чистота. Температура стерилизации 121 °C. Соответствие требованиям Европейской Фармакопеи	Банки, флаконы

Полистирол

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин (200 °C, 5 кг)	Температура размягчения по Вика, °C	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
ПС 525М	ПСОН	Литье под давлением	9,0	92	Высокотекучая марка ПСОН с высокой прозрачностью	Изделия, применяемые в медицине и лабораторной диагностике (зеркала, расширители, лабораторная посуда, контейнеры, детали аппаратуры)
ПС 825	УППС	Литье под давлением	7,5	89	Высокотекучая марка УППС с хорошей технологичностью	Литьевые изделия для упаковки, контейнеры, детали диагностического и лабораторного оборудования

Полиэтилентерефталат

Марка	Тип полимера	Метод переработки	Характеристическая вязкость, дл/г	Температура плавления, °C	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
ПЭТФ	ПЭТФ	Экструзия	0,78–0,82	245–249	Высокомолекулярный полимер на основе сложного полиэфира, представляющий собой продукт взаимодействия терефталевой кислоты (ТФК) с этиленгликолем (ЭГ) с последующей поликонденсацией в присутствии катализатора и кристаллизацией. В составе также присутствует изофталевая кислота (ИФК) и диэтиленгликоль (ДЭГ)	Банки, флаконы, блистеры
ПЭТФ Т	ПЭТФ	Литье под давлением	0,58–0,60	245–255	Высокобарьерный полимер с высокой прозрачностью	Вакуумные пробирки

Полиэтилен

Марка	Тип полимера	Метод переработки	ПТР, г/10 мин (2,16 кг)	Плотность, г/см³	Специальные добавки	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
LD20220 FE	ПЭНП	Экструзия	2,0	0,926	Без добавок	Марка с высокими оптическими свойствами	Флаконы, пленки, крышки, колпачки
HD03580 SB	ПЭВП	Экструзионно-выдувное формование	0,30	0,958	Базовая рецептура стабилизации	Бимодальная марка. Сбалансированные физико-механические свойства	Банки, флаконы
HD07580 SB	ПЭВП	Экструзионно-выдувное формование	0,70	0,958	Базовая рецептура стабилизации	Базовая марка	Банки, флаконы
HD85610 IM	ПЭВП	Литье под давлением	7,5	0,960	Базовая рецептура стабилизации	Базовая марка	Колпачки, штоки для шприцев

Окись этилена

Марка	Массовая доля воды, %	Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, %	Массовая доля нелетучего остатка, %	Массовая доля окиси этилена, %	Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %
Окись этилена очищенная	≤ 0,01	≤ 0,002	≤ 0,0005	≥ 99,9	≤ 0,001

Полиэтиленгликоль

Марка	Гидроксильное число mgKOH/g, в пределах	Массовая доля воды, %, не более	Цветность водного раствора с массовой долей 25 % по платиново-cobальтовой шкале, ед. Хазена, не более	Водородный показатель водного раствора с массовой долей 5 %, ед. pH	Вязкость кинематическая при (40,0±0,3) 0C, мм ² /с
Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	260–290	0,5	25	–	–



Окись этилена – основной материал для химической стерилизации чувствительных к нагреванию изделий, инструментов и материалов

Массовая доля двуокиси углерода, %	Основные характеристики	Области применения	
≤ 0,001	Стандартный коммодитиз. Выпускается по ГОСТ 7568–2018	Как фумигант и дезинфицирующее средство в смесях для газовой стерилизации медицинского оборудования и инструмента, шприцев, упаковочных материалов и спецодежды, лекарственных форм, хирургического и научного оборудования	
Массовая доляmono и диэтиленгликолей, % масс., не более	Массовая доля свободной уксусной кислоты, % масс., не более	Массовая доля сульфатной золы, %, не более	Области применения
0,25	0,024	0,1	Используется в производстве пластификаторов, моющих и чистящих средств, в химической, текстильной, металлообрабатывающей и других отраслях промышленности

Изделия для фармацевтической промышленности, изделия по уходу за больными

Фармстоппер из бутилкаучука марки БК-1675М



Каучук

Марка	Тип продукта	Вязкость по Муни UML 1+8 (125 °C)	Содержание галогена, %	Непредельность, %	Основные характеристики	Области применения
БК-1675M	Бутилкаучук	40–50	—	1,4–1,8	Высокая газонепроницаемость, гипоаллергенность, высокие физико-механические показатели	Медицинские пробки, фармстопперы
ББК-232	Бромбутилкаучук	28–35	1,50–2,20	—	Высокая газонепроницаемость, гипоаллергенность, высокие физико-механические показатели	Медицинские пробки, фармстопперы
ХБК-139	Хлорбутилкаучук	33-44	1,10–1,40	—	Высокая газонепроницаемость, гипоаллергенность, высокие физико-механические показатели	Медицинские пробки, фармстопперы

Смотровые перчатки

Нитриловые латексы

Марка	Тип продукта	Массовая доля сухого вещества, %	Водородный показатель водного раствора с массовой долей 5 %, ед. pH	Поверхностное натяжение, мН/м, не более	Размер частиц, нм
БНЛ 232	Бутадиен-нитрильный латекс	44,0–47,0	8,0–9,0	36	100–200

Смотровые перчатки из БНЛ 232



Вязкость, мПа·с, не более	Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты (в полимере), %	Основные характеристики	Области применения
150	28–32	Разработанный специально для производства диагностических перчаток материал демонстрирует эффективное сочетание прочности и эластичности. Будучи водной коллоидной дисперсией, стабилизированной системой эмульгаторов и антиоксидантом, он проявляет высокую стабильность при рекомендуемых условиях хранения	Перчатки нитриловые смотровые

С полным каталогом продукции СИБУРа можно ознакомиться на сайте catalog.sibur.ru



Блистерные упаковки и системы хранения крови

Поливинилхлорид

Марка	Тип продукта	Массовая доля винилхлорида, мг/кг	Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
257 RF	ПВХ	≤ 1	$\leq 0,3$	Высокие прочностные характеристики, барьерность, экологичность, сопротивление размножению бактерий, способность к многократной вторичной переработке, высокая химическая стойкость, превосходная термоформуемость	Блистеры для лекарственных средств, контейнеры для биологических сред
271 PC	ПВХ	≤ 1	$\leq 0,3$	Прозрачность, морозостойкость, прочность, экологичность, сродство к физиологическим жидкостям человеческого организма, сопротивление размножению бактерий, способность к многократной вторичной переработке, высокая химическая стойкость, барьерность	Гибкая медицинская упаковка: контейнеры для хранения крови и её компонентов, шланги трансфузионных систем

ДОТФ

Марка	Тип продукта	Массовая доля летучих веществ, %	Преимущества, в привязке к сегментам/способам переработки	Плотность при 20°C, г/см³	Массовая доля основного вещества, %	Удельное объемное электрическое сопротивление при 30 °C, Ом·см	Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед.
Диоктилтерефталат (ДОТФ)	Первичный пластификатор Бесфталатный	$\leq 0,10$	Пониженная летучесть, повышенная морозостойкость, диэлектрика и термостабильность	0,981–0,987	$\geq 99,0$	$\geq 4 \cdot 10^{11}$	≤ 15


Детали диагностического и лабораторного оборудования

Поликарбонат

Марка	ПТР, г/10 мин	Модуль упругости, МПа	Ударная вязкость по Изоду, кДж/м ²	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
PC MG554 B	22	2300	65	Высокая жесткость, высокая ударная вязкость, хорошая текучесть и прозрачность	Изделия для упаковки, детали аппаратуры, диагностического и лабораторного оборудования, посуда
PC-010	10	2450	75	Высокая жесткость, отличная ударная вязкость, хорошая прозрачность	Изделия для упаковки, детали аппаратуры, диагностического и лабораторного оборудования, посуда
PC-022	22	2300	65	Высокая жесткость, высокая ударная вязкость, хорошая текучесть и прозрачность	Изделия для упаковки, детали аппаратуры, диагностического и лабораторного оборудования, посуда
PC-030	30	2250	57	Высокая жесткость, хорошая ударная вязкость, отличная текучесть и прозрачность	Изделия для упаковки, детали аппаратуры, диагностического и лабораторного оборудования, посуда

АБС пластик

Марка	ПТР, г/10 мин (220 °C, 10 кг)	Температура размягчения по Вика, °C	Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, Дж/м	Основные характеристики	Рекомендуемые изделия
1035	10	98	10	Средняя термостойкость, хорошая текучесть и ударопрочность, повышенная термостойкость во время переработки	Изделия для фармацевтической промышленности
2332	23	90	11	Литьевая марка общего назначения с высокой текучестью, сочетает хорошую ударную прочность с превосходным глянцем	Изделия для фармацевтической промышленности



Электронный каталог продуктов





Электронный каталог продуктов

Инструмент, объединяет весь ассортимент продукции СИБУРа с возможностью быстрого и удобного поиска по индивидуальным потребностям пользователя.

Навигация Электронного каталога позволяет найти необходимые продукты по **базовым направлениям**:

 **Отрасль и сегменты**

 **Группа продукта**

 **Метод переработки**



catalog.sibur.ru





catalog.sibur.ru/en




Для поиска продуктов по конкретному запросу можно использовать **фильтры с расширенными критериями** для получения релевантных марок продуктов




После выбора необходимых марок пользователь может выгрузить готовый «персонализированный» каталог в виде **PDF-файла** с основной информацией по выбранным маркам, а также оставить заявку на интересующий продукт.



Сервисы для клиентов






Платформа онлайн-торговли

eshop.sibur.ru



Онлайн-заказ

- ✓ Удобство выбора продукта и быстрый заказ «здесь и сейчас»
- ✓ Повтор и история заказов в одном окне
- ✓ Заказ в один клик через оформление «договор-счета»
- ✓ Информирование об отгрузке продукта



Оплата и документооборот

- ✓ Оформление и обмен электронным документооборотом
- ✓ Условия оплаты и доставки можно применить ко всем товарам в корзине или выборочно к каждому продукту
- ✓ Кредит в корзине
- ✓ Просмотр баланса денежных средств



Обратная связь

- ✓ Возможность оценить удобство и скорость предоставляемых сервисов после каждого заказа



Финансовые сервисы



Страхование цены

возможность зафиксировать цену на продукцию на краткосрочный период с использованием производных финансовых инструментов



Отсрочка платежа

возможность оплачивать товар через определенное количество дней после даты поставки



Факторинг

финансовый инструмент, с помощью которого поставщик получает финансирование от банка, а взамен уступает право требования оплаты с покупателя



Аккредитив

обязательство банка осуществить платеж кредитору против предоставленных документов, подтверждающих поставку




Банковская гарантия

финансовый инструмент, который применяется в сочетании с отсрочкой платежа и заключается в безусловном обязательстве банка-гаранта оплатить поставщику сумму поставки случае, если покупатель не выполнит свои обязательства по оплате



Расширенный толеранс

возможность отклонения выборки объемов на больший толеранс в сравнении со стандартными условиями месячных обязательств



Технические сервисы



Цифровой технический сервис

набор услуг, направленный на повышение эффективности производства клиентов за счет внедрения комплексных решений, разработанных с привлечением инструментов продвинутой аналитики (BigData)



Технические консультации

консультации по свойствам и параметрам продуктов, подбор рецептур, помощь с выбором оборудования и настройкой производственных линий



Сертификация образцов

независимые испытания в аккредитованных лабораториях СИБУРа для сертификации на соответствие стандартам отрасли



Лабораторная поддержка

выполнение дополнительных аналитических и физико-механических исследований на месте производства продукта, расширение паспортизации продукции



Обучение специалистов

проведение обучения по вопросам марочного ассортимента, свойств продукции, ее применения, а также по вопросам переработки



«СИБУР ПолиЛаб» ведет совместную разработку новых продуктов с отраслевыми партнерами. Среди задач ПолиЛаба – повышение эффективности использования, а также создание новых продуктовых решений



СИБУР
ПОЛИЛАБ



Экспертиза ПолиЛаб



Расположение на территории инновационной зоны Сколково открывает возможности для широкого кросс-индустриального и научного партнерства



Оборудование центра (более 100 единиц) позволяет проводить основные процессы переработки и испытаний полимеров (гибкая и жесткая упаковка, трубы, волокна, компаунды)



Совместная разработка новых продуктов с отраслевыми партнерами – это:

- Оптимизация затрат партнеров
- Обучение и обмен знаниями
- Создание центра компетенций в отрасли



Основные функции ПолиЛаба:

- **Разработка и продвижение полимерной продукции:** ПолиЛаб вовлечен в тестирование и разработку новых марок полимерной продукции СИБУРа
- **Устойчивое развитие и вторичная переработка:** на базе инфраструктуры ПолиЛаб реализуется широкий спектр проектов по вовлечению полимерных отходов в производство готовой продукции
- **Индустриальное партнерство:** ПолиЛаб сотрудничает с лучшими российскими вузами и зарубежными компаниями в области разработок полимеров
- **Центр компетенций в отрасли:** на корпоративной платформе «Бизнес практики СИБУРа» проводятся обучающие мероприятия с участием компаний-партнеров из областей производства полимерных добавок и разработчиков перерабатывающего оборудования
- **Отработка и развитие новых форматов и сервисов для клиентов:** лабораторная поддержка, совместные разработки
- **Развитие и кадры:** в ПолиЛаб реализована программа «Стажер СИБУРа» по привлечению НИРо-выпускников вузов



Логистические сервисы



Срочная отгрузка

сервис доставки по повышенному тарифу в случае размещения заказа менее чем за 3 рабочих дня до даты отгрузки



Малотоннажные отгрузки

возможность поставки продукции партиями меньше 20 тонн на условиях самовывоза со склада или транспортным средством с неполной загрузкой



Склад ответственного хранения

отгрузка продукции в больших объемах, чем требуется в текущем периоде (например, на 1–2 месяца вперед) на склад клиента, но с сохранением порядка расчетов




Прямые отгрузки

отгрузка товара напрямую с завода-изготовителя продукции, минуя внешние склады поставщика



Самовывоз

возможность забрать товар со склада СИБУРа силами клиента, который получает скидку, так как СИБУР экономит на логистике



Поддержка и совместное развитие



Экспортный форсаж

поставка на более выгодных условиях наших продуктов клиенту для производства товаров с последующей реализацией на экспорт (кроме рынков стран ЕАЭС)



Цифровая лидогенерация

сервис нахождения клиентов через автоматизированный поиск по отраслевым и таможенным базам. В результате клиент получает список потенциальных клиентов (потребителей своей продукции), который можно передать команде продаж для проработки



Инвестиционный форсаж

специальные условия на поставку сырья при условии инвестиций в расширение производственных мощностей



Кросс-продажи

дополнительная выгода для клиента при покупке нескольких продуктов СИБУРа (доп. услуги, снижение расходов на закупку, скидки)



Маркетинговая поддержка

использование онлайн и офлайн инструментов продвижения, возможность предоставления маркетинговой информации, отчетов и анализа рынка



Обучающая платформа

БИЗНЕС ПРАКТИКИ СИБУРа – это онлайн-пространство, созданное для обмена лучшими практиками среди профессионального сообщества



Онлайн журнал

СИБУР Клиентам – информационное онлайн-издание, созданное для формирования единого информационного поля между участниками нефтехимической отрасли



ПАО «СИБУР Холдинг»

117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 16/1
+7 (495) 777-55-00

www.sibur.ru
info@sibur.ru

Отраслевой маркетинг
marketingind@sibur.ru
Технический сервис
techservice@sibur.ru

ООО «СИБУР ПолиЛаб»

121205, Москва, Территория
инновационного центра Сколково,
ул. Большой бульвар, д. 2
+7 (495) 280-72-84
polylab@sibur.ru

Платформа электронной коммерции

eshop.sibur.ru

Электронный каталог продуктов



catalog.sibur.ru

Телеграм-канал СИБУРа



t.me/siburofficial

www.sibur.ru